

**ПРЕЙСКУРАНТ НА 2017 ГОД ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ООО "Газпром газораспределение Самара"
НА ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВДГО**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Цена за ед., руб. с НДС
1	2	3	4
ПЛИТА ГАЗОВАЯ И ГАЗОБАЛЛОННАЯ УСТАНОВКА			
5.1	Замена плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с жесткой подводкой	плита	1 190
5.2	Замена плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с гибкой подводкой	плита	480
5.3	Замена варочной поверхности без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с гибкой подводкой	плита	480
5.4	Замена духового шкафа без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок с гибкой подводкой	плита	480
5.5	Демонтаж плиты с установкой заглушки	плита	400
5.6	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение плиты	плита	1 650
5.7	Обвязка плиты (опрессовка, смазка и подключение)	плита	560
5.8	Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа	плита	2 010
5.9	Перестановка плиты с пуском газа	плита	560
5.10	Перестановка плиты с пуском газа с применением сварки	плита	1 290
5.11	Замена крана плиты	кран	390
5.12	Замена электорозжига при гибкой прицепке	деталь	240
5.13	Замена электорозжига при жесткой прицепке	деталь	480
5.14	Замена подвода малого и большого г/провода к плите	подвод	240
5.15	Установка гибкого шланга	шланг	240
5.16	Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	операция	240
5.17	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	140
5.18	Чистка форсунки	форсунка	100
5.19	Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	280
5.20	Чистка горелки духового шкафа	горелка	380
5.21	Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	170
5.22	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	240
5.23	Ремонт и настройка регулятора давл. газа РДГ, РДК и др.	регулятор	320
5.24	Замена регулятора давления	регулятор	140
5.25	Замена мембраны регулятора	мембрана	280
5.26	Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	340
5.27	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	170
5.28	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	300
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ (КОЛОНКА)			
5.29	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагр. прот.	1 680
5.30	Замена водонагревателя проточного с новой подводкой г/провода, водопровода и пуском газа	водонагр. прот.	3 520
5.31	Замена водяной части водонагревателя проточного с пуском газа	водонагр. прот.	920
5.32	Демонтаж водонагревателя проточного с установкой заглушки.	водонагр. прот.	670
5.33	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя проточного	водонагр. прот.	2 940
5.34	Обвязка проточного водонагревателя (опрессовка, смазка и подключение)	водонагр. прот.	1 170
5.35	Замена горелки водонагревателя проточного	горелка	280
5.36	Замена блок-крана КГИ-56	блок-кран	1 120
5.37	Снятие блок-крана КГИ-56	блок-кран	420
5.38	Установка блок-крана КГИ-56	блок-кран	700
5.39	Замена блок-крана ВПГ	блок-кран	620
5.40	Снятие блок-крана ВПГ	блок-кран	220
5.41	Установка блок-крана ВПГ	блок-кран	400
5.42	Замена газ. части блок-крана КГИ-56	деталь	180
5.43	Снятие газ. части блок-крана КГИ-56	деталь	90
5.44	Установка газ. части блок-крана КГИ-56	деталь	90
5.45	Замена газ. части блок-крана ВПГ	деталь	340
5.46	Снятие газ. части блок-крана ВПГ	деталь	170
5.47	Установка газ. части блок-крана ВПГ	деталь	170
5.48	Замена водяного регулятора КГИ-56	деталь	560
5.49	Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	560
5.50	Замена штока газ. части блок-крана	шток	390
5.51	Замена штока водяной части блок-крана	шток	600
5.52	Замена пружины блок-крана	пружина	340
5.53	Замена мембраны вод. части блок-крана	мембрана	420
5.54	Замена запальника	запальник	130
5.55	Замена напр. планки запальника ВПГ	деталь	110

5.56	Замена биметал.пластинки	пластинка	360
5.57	Замена крышки вод.части КГИ-56	крышка	390
5.58	Снятие крышки вод.части КГИ-56	крышка	200
5.59	Установ. крышки вод.части КГИ-56	крышка	200
5.60	Замена вод.части КГИ-56	деталь	1 120
5.61	Снятие вод.части КГИ-56	деталь	560
5.62	Установка вод.части КГИ-56	деталь	560
5.63	Замена вод.части ВПГ	деталь	140
5.64	Снятие вод.части ВПГ	деталь	70
5.65	Установка вод.части ВПГ	деталь	70
5.66	Замена теплообменника КГИ-56	деталь	670
5.67	Снятие теплообменника КГИ-56	деталь	280
5.68	Установка теплообменника КГИ-56	деталь	390
5.69	Замена теплообменника ВПГ	деталь	560
5.70	Снятие теплообменника ВПГ	деталь	220
5.71	Установка теплообменника ВПГ	деталь	340
5.72	Замена сопла основной горелки водонагревателя проточного	сопло	300
5.73	Замена подводящей трубки хол.воды	трубка	280
5.74	Замена отводящей трубки горячей воды	трубка	380
5.75	Замена трубок радиатора КГИ-56	трубка	280
5.76	Замена трубки запальника	трубка	130
5.77	Замена эл.магнитного клапана ВПГ	клапан	290
5.78	Замена датчика тяги	датчик	180
5.79	Замена прокладки водорегулятора	прокладка	280
5.80	Замена прокладки к газовойвод.трубке	прокладка	180
5.81	Замена прокладки газового узла или смесителя	прокладка	560
5.82	Замена термопары	термопара	140
5.83	Замена ручки КГИ,ВПГ	ручка	60
5.84	Набивка сальника вод.узла КГИ-56	сальник	350
5.85	Ремонт автоматики горелки ВПГ	сальник	560
5.86	Прочистка штуцера водяной части	операц.	290
5.87	Прочистка сопла запальника	операц.	180
5.88	Прочистка калибровка сопла горелки	операц.	220
5.89	Прочистка сопла водяного узла	операц.	310
5.90	Прочистка сетки фильтра вод.редуктора с заменой прокладки	операц.	420
5.91	Прочистка трубки ,настройка датчика тяги	операц.	140
5.92	Чеканка форсунки ВПГ	операция	670
5.93	Чистка горелки	горелка	450
5.94	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	операция	280
5.95	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	операция	240
5.96	Установка отводящей трубки гор.воды	операция	140
5.97	Смазка пробки блок-крана	операция	280
5.98	Смазка штока газового узла	операция	510
5.99	Регулировка штока газ.узла	операция	400
5.100	Устранение течи воды в резьбе соедин.	операция	240
5.101	Ремонт запальника горелки	операция	280
5.102	Очистка радиатора от сажи	операция	1 120
5.103	Промывка колорифера	операция	1 120
5.104	Снятие огневой камеры	операция	200
5.105	Установка огневой камеры	операция	360
5.106	Крепление корпуса горелки ВПГ	операция	560
5.107	Крепление корпуса горелки КГИ	операция	60
5.108	Закрепление водонагревателя проточного	операция	370
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНОЙ, ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ, ОТОПИТЕЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ, ГОРЕЛКА			
5.109	Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	2 350
5.110	Отключение котла с установкой заглушки	котел	600
5.111	Замена отопительного котла с новой подводкой г/провода и пуском газа	котел	6 000
5.112	Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	1 570
5.113	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа ОАГВ	котел	3 520
5.114	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение емкостного водонагревателя типа ДОН,Хопер	котел	4 700
5.115	Обвязка котла (опрессовка, смазка и подключение)	котел	1 800
5.116	Демонтаж горелки с установкой заглушки	горелка	540
5.117	Замена горелки отопительного котла	горелка	1 570
5.118	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой и пуском газа	горелка/ котел	2 020
5.119	Демонтаж горелки отопительного аппарата с установкой заглушки	горелка/ котел	560
5.120	Замена газовой печной горелки	горелка	770
5.121	Замена крана горелки АГВ –80,АОГВ–4, –20	кран	430

5.122	Замена крана горелки АГВ–120,АОГВ–17, –23 и др.	кран	580
5.123	Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО–МЧ или отопительной печи	кран	640
5.124	Замена термопары АГВ(АОГВ)	термоп.	190
5.125	Замена термопары автоматики безопасности печн. горелки	термоп.	440
5.126	Замена запальника отоп. котла или АГВ(АОГВ)	запальник	340
5.127	Замена запальника печной горелки	запальник	280
5.128	Замена сопла запальника	сопло	190
5.129	Замена терморегулятора АГВ(АОГВ)	терморег	1 400
5.130	Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	580
5.131	Замена ЭМК печной горелки	ЭМК	570
5.132	Замена пружины ЭМК отопит.котла илиАГВ(АОГВ)	пружина	380
5.133	Замена пружины ЭМК печной горелки	пружина	300
5.134	Замена мембраныЭМК отоп.котла илиАГВ(АОГВ)	мембрана	810
5.135	Замена мембраны ЭМК печной горелки	мембрана	370
5.136	Замена тройника ЭМК	тройник	180
5.137	Замена тягоудлинителя	деталь	280
5.138	Замена датчика тяги	датчик	180
5.139	Замена сопла основной горелки	сопло	360
5.140	Замена трубки г/пров.запального устройства	трубка	180
5.141	Замена блока автоматики	блок	740
5.142	Замена сильфона блока автоматики	сильфон	790
5.143	Замена фильтра на автоматики	фильтр	340
5.144	Замена обратного предохранительного клапана	предохр.	480
5.145	Замена биметаллической пластинки	операция	840
5.146	Замена прокладки на клапане	прокладка	950
5.147	Замена прокладки на запальнике	прокладка	730
5.148	Набивка сальника терморегулятора	операция	180
5.149	Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле	операция	840
5.150	Ремонт терморегул.с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулир.винте	операция	280
5.151	Ремонт терморегул с заменой прокладок	операция	180
5.152	Ремонт автоматики горелок АОГВ,АГВ	операция	840
5.153	Прочистка отверстий горелки и удлин.тяги	операция	580
5.154	Прочистка,калибровка сопла горелки	операция	170
5.155	Устранен.засора в подводке к запальнику	операция	360
5.156	Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	операция	120
5.157	Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	операция	340
5.158	Перепайка контактов ЭМК	операция	390
5.159	Перепайка контактов ЭМК датчика тяги к импульсной трубке	операция	350
5.160	Чистка форсунки запальника	операция	200
5.161	Чистка газового фильтра	операция	140
5.162	Регулир.клапана экономного расход–ия	операция	150
5.163	Ремонт автом.горелки отопит.аппарата	операция	450
5.164	Очистка стабилизатора тяги от сажи	операция	840
ИМПОРТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, КОТЛЫ			
5.165	Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100–F (GS1D) и других аналогичных котлов	регулятор	1 100
5.166	Замена газового топочного автомата напольного газового котла Yitogas 050 (GCO, GSOA), Yitogas 100 (GS1), Yitogas 100–F (GS1D) и других аналогичных котлов	автомат	1 100
5.167	Демонтаж первичного теплообменника	теплообменник	260
5.168	Установка первичного теплообменника	теплообменник	260
5.169	Заполнение водой системы отопления	система отопления	530
5.170	Очистка первичного теплообменника от сажи	теплообменник	630
5.171	Очистка внутренней поверхности первичного теплообменника от накипи	теплообменник	3 140
5.172	Демонтаж вторичного теплообменника	теплообменник	160
5.173	Установка вторичного теплообменника	теплообменник	260
5.174	Очистка внутренней поверхности вторичного теплообменника от накипи	теплообменник	1 050
5.175	Замена теплоизоляции камеры сгорания	камера сгорания	530
5.176	Замена вентилятора дымоудаления	вентилятор	860
5.177	Замена блока датчиков перегрева (предохранительного термостата) и температуры воды	блок	530
5.178	Замена датчика температуры (термостата)	датчик (термостат)	320
5.179	Очистка автоматического воздухоотводчика	воздухоотводчик	460
5.180	Замена автоматического воздухоотводчика	воздухоотводчик	320
5.181	Очистка сбросного предохранительного клапана	клапан	530
5.182	Замена сбросного предохранительного клапана	клапан	370
5.183	Замена датчика протока	датчик	320

5.184	Замена трехходового клапана	клапан	1 050
5.185	Замена датчика тяги	датчик	260
5.186	Очистка горелки	горелка	460
5.187	Регулировка электророзжига	система электророзжига	530
5.188	Замена газового клапана	клапан	420
5.189	Замена циркуляционного насоса	насос	630
5.190	Ремонт гидравлического узла	узел	890
5.191	Замена расширительного бака	бак	1 050
5.192	Замена блока контроля и розжига пламени	блок	1 340
5.193	Очистка внутренней поверхности емкостного водонагревателя до 100 литров	водонагреватель	2 090
5.194	Очистка внутренней поверхности емкостного водонагревателя до 200 литров	водонагреватель	3 140
5.195	Замена электронной платы	плата	1 910
ПРИБОР УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА			
5.196	Предварительный осмотр места установки счетчика с определением объема и стоимости работ	услуга	670
5.197	Замена прибора учета расхода газа (СГБМ–1,6, СГ–1) с применением сварки	счетчик	2 690
5.198	Замена прибора учета расхода газа (G–2,5, G–4, G–6, G–10) с применением сварки	счетчик	4 620
5.199	Установка прибора учета расхода газа (СГБМ–1,6, СГ–1) без сварки	счетчик	1 190
5.200	Установка прибора учета расхода газа (СГБМ–1,6, СГ–1) со сваркой	счетчик	3 300
5.201	Установка прибора учета расхода газа (G–2,5, G–4, G–6, G–10) с применением сварки	счетчик	5 500
5.202	Установка прибора учета расхода газа после ремонта, проверки, в т.ч. замена на аналогичный	счетчик	800
5.203	Демонтаж бытового счетчика с установкой заглушки либо перемычки	счетчик	560
5.204	Установка перемычки при демонтаже газового счетчика	счетчик	600
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
5.205	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32мм	кран	430
5.206	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40–50мм	кран	680
5.207	Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф 15мм	участок	3 590
5.208	Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф Д–32мм	участок	4 270
5.209	Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при Ф 40мм	участок	5 050
5.210	Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1м при диаметре 50мм	участок	6 040
5.211	Замена участка внутреннего газопровода за каждый дополнительный 1м при диаметре 15мм	участок	1 090
5.212	Замена участка внутреннего газопровода за каждый дополнительный 1м при диаметре 32мм	участок	1 290
5.213	Замена участка внутреннего газопровода за каждый дополнительный 1м при диаметре 40мм	участок	1 520
5.214	Замена участка внутреннего газопровода за каждый дополнительный 1м при диаметре 50мм	участок	1 820
5.215	Замена сгона внутреннего газопровода при диаметре до 25мм	сгон	450
5.216	Замена сгона внутреннего газопровода при диаметре св. 25мм	сгон	620
5.217	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода при диаметре до 50мм	соединен	310
5.218	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	300
5.219	Продувка и пуск вводного (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	объект	200
5.220	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	120
5.221	Продувка и пуск газа внутр.г/пр.в многоквартир. жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 ед.	стояк	310
5.222	Продувка и пуск газа внутр.г/пр.в многоквартир. жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке более 5 ед.	стояк	490
5.223	Отключение газоиспользующего оборудования с установкой заглушки	прибор	190
5.224	Подключение газоиспользующего оборудования со снятием заглушки	прибор	250
5.225	Отключение и подключение газоиспользующего оборудования без отсоединения	прибор	100
5.226	Смазка газового крана диаметром до 15мм	кран	80
5.227	Смазка газового крана диаметром 25–40мм	кран	110
5.228	Смазка газового крана диаметром 50мм	кран	140
5.229	Обследование газоиспользующего оборудования на пригодность к эксплуатации	прибор	240
5.230	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	150
5.231	Оповещение и отключение многоквартирного дома на период ремонтных работ	подъезд	150
5.232	Приостановление подачи газа жильцам многоквартирных и жилых домов на период выполнения ремонтных работ и уведомление таких жильцов	объект	150

5.233	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре крана 15 – 20мм	кран	120
5.234	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре крана 25 – 50мм	кран	200
ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА ГАЗОПРОВОДА			
5.235	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 50мм (При врезке заготовкой применять коэф–1,3; при обрезке заготовкой коэф.–0,7)	врезка (обрезка)	3 000
5.236	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного г/провода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51–100мм (При врезке заготовкой применять коэф–1,3; при обрезке заготовкой коэф.–0,7)	врезка (обрезка)	4 000
5.237	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого до 32мм (При выполнении изоляции присоединения применять коэф.–1,1)	присоед.	2 000
5.238	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого 40–50мм (При выполнении изоляции присоединения применять коэф. – 1,1)	присоед.	2 500
5.239	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого 51–100мм (При выполнении изоляции присоединения применять коэф. – 1,1)	присоед.	3 000
5.240	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32мм	врезка	1 250
5.241	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40–50мм	врезка	2 000
5.242	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32мм	врезка	1 500
5.243	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40–50мм	врезка	2 000
5.244	Сварка стыка диаметром до 50мм	стык	660
5.245	Сварка стыка диаметром 51 – 100мм	стык	860
5.246	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре до 32мм (При обрезке без заглушки применять коэф.– 0,7)	обрезка	920
5.247	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре 40–50мм (При обрезке без заглушки применять коэф.– 0,7)	обрезка	1 500
5.248	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50мм	метр	270
5.249	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом при диаметре до 200 мм	10 м	330
5.250	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50мм	10 м	300
5.251	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром от 50 до 100мм	10 м	300
5.252	Пневматические испытания внутреннего газопровода диаметром до 50мм	10 м	300
5.253	Опрессовка внутреннего газопровода диаметром до 50мм	10 м	330

Примечание:

1. При отсутствии договора на ТО ВДГО взимается плата за вызов – 200 руб. с НДС
2. При работе с импортным оборудованием применять коэффициент = 1,25
3. При работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2